

DONNEES ADMINISTRATIVES

LIEU DE PRELEVEMENT :

NOM - Prénom :

Adresse :

CP : Commune :

site administratif si différent du lieu de prélèvement :

Tel : ...

N° INUAV : **Bâtiment :**

Réf. client : ...

Groupement : ...

Vétérinaire sanitaire : ...

Nom du préleveur : ...

Nom du technicien : ...

Date de prélèvement : ...

FACTURATION :

NOM - Prénom :

Adresse :

CP : Commune :

TRANSMISSION DES RESULTATS : (Pour la transmission des résultats par e-mail, une convention de preuve signée est obligatoire)

- Eleveur
- Vétérinaire :
- DDCSPP/DDPP département : ...
- Groupement
- Autre :

DONNEES TECHNIQUES

MOTIF DE LA DEMANDE :

- Contrôle interne
- Arrêté Salmonelle
- Autre :

Origine de l'eau: Réseau
 Forage
 Puits
 Autre :

Traitement de l'eau : Non traitée
 Traitée par le chlore
 Traitée par :

Lieu de prélèvement : Extérieur
 Magasin
 Bac
 Début de ligne
 Fin de ligne
 Autre : ...

Nom du demandeur :

Signature du demandeur** :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

BACTERIOLOGIE

NOMBRE DE FLACONS :

Bactériologie 4 critères

coliformes totaux + coliformes fécaux (E. coli) + entérocoques + anaérobies sulfito-réducteurs

Bactériologie complète

flore aérobie 22°C et 37°C + coliformes totaux + coliformes fécaux (E. coli) + entérocoques + Anaérobies sulfito-réducteurs + staphylococcus aureus

Bactériologie au choix :

- Salmonelles (selon norme NF EN ISO 19250)
- Flore aérobie 22°C et 37°C
- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Autre(s) : ...

CHIMIE

NOMBRE DE FLACONS (SANS THIOSULFATE / BISULFITE) :

Chimie réduite (pH + dureté + fer + nitrates)

Chimie réduite (pH + dureté + fer + nitrates) + **Manganèse**

Chimie complète (pH + dureté + conductivité + matière organique + Ammonium + chlorures + fer + manganèse + nitrates + nitrites)

Chimie au choix :

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> pH | <input type="radio"/> Dureté |
| <input type="radio"/> Conductivité | <input type="radio"/> Matière organique |
| <input type="radio"/> Ammonium NH4 ⁺ | <input type="radio"/> Chlorures |
| <input type="radio"/> Nitrates | <input type="radio"/> Fer |
| <input type="radio"/> Nitrites | <input type="radio"/> Manganèse |
| <input type="radio"/> Autre(s) : | |

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document.

* : Bio Chêne Vert est accrédité Cofrac Essais, sous les numéros 1-6172 : site de Châteaubourg, 1-5528 : site d'Arzacq-Arraziguet, 1-6173 : site de Secondigny, 1-7231 : Labofarm-site de Loudéac et 1-7232 : site de Ploumagoar (liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

**Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à BIO CHÊNE VERT vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestation/vente et d'avoir pris connaissance des modalités de prélèvement. Le laboratoire n'est pas responsable du prélèvement.